

1203	а		6,3	ак	430	0,4	20	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	20	Три месеца	177 бр -
1169	7		1,1	цр		0,9	10	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	10	Три месеца	17 бр.-
				мхлб			20						34 бр.-
1169	ч		5,6	Глд7	490	1,1	10			100	10	Три месеца	5 бр.-
			2,4	Ак3	150		10			100	10		73 бр.-
				бл			10				10		4 бр.-
				цр			30	Ветровал, снеголом	принудите лна		30		46 бр.-
				мхлб			10				10		26 бр.-
				кл			10				10		21 бр.-
			<u>8,0</u>										
1169	ш		<u>7,0</u>	Ак10	240	0,5	30	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	30	Три месеца	344 бр.-
1169	ц		<u>10,1</u>	Цр10	2630	0,8	230	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	230	Три месеца	309 бр.-
1150	з		6,9	Цр10	1360	1,5	100	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	100	Три месеца	130 бр. -
1150	ж		19,2	Цр9	2070	7,0	300	Ветровал, снеголом	принудите лна		300	Три месеца	176 бр.-
			2,1	Бл1	220		40				40		21 бр.-
			<u>21,3</u>										
1150	д		<u>8,6</u>	Цр10	1450	0,5	30	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	30	Три месеца	76 бр. -
1150	р		<u>2,5</u>	Цр10	520	0,4	30	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	30	Три месеца	87 бр. -
1150	в		<u>1,5</u>	Цр10	210	0,5	30	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	30	Три месеца	131 бр. -
1150	б		<u>0,7</u>	Цр10	60	0,7	60	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	60	Три месеца	42 бр.-
1147	ш		<u>4,1</u>	Цр7	230	0,5	50	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	50	Три месеца	123 бр.-
				Глд2	40								
				Мхлб1	10		20			100	20		34 бр.-
				Джанк а			10				10		13 бр.-
1147	ч		<u>0,7</u>	Цр10	70	0,6	110	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	110	Три месеца	109 бр.-
1147	ц		<u>3,0</u>	Цр10	440	2,2	160	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	160	Три месеца	225 бр.-
1147	х		<u>3,2</u>	Цр10	470	3,0	520	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	520	Три месеца	749 бр.-
1147	ф		0,4	Глдч8	15	0,47	10	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	10	Три месеца	37 бр. -
			0,05	Пбрс1									
			0,05	Кл1									
			<u>0,5</u>										
			<u>0,1</u>	Цр10	10	0,01	10	Ветровал, снеголом	принудите лна	100	10	Три месеца	8 бр.-

1147	н	0,6	Цр8	140	0,4	70	Ветровал, снеголом	принудител дна	100	70	Три месеца	142бр. -
		0,2	Здб2	30								
		<u>0,8</u>										
1106	г	7,1	Цр10	760	0,9	50	Ветровал, снеголом	принудител дна	100	50	Три месеца	60 бр. -
1106	в	4,8	Цр10	470	1,3	120	Ветровал, снеголом	принудител дна	100	120	Три месеца	101 бр. -
1106	б	2,2	Цр10	230	0,3	80	Ветровал, снеголом	принудител дна	100	80	Три месеца	103 бр.
1106	а	18,1	Ак10	1290	0,4	10	Ветровал, снеголом	принудител дна	100	10	Три месеца	124 бр. -
1105	п	2,3	Цр10	340	2,0	110	Ветровал, снеголом	принудител дна	100	110	Три месеца	196 бр. -
1105	н	4,9	Цр10	530	3,0	290	Ветровал, снеголом	принудител дна	100	290	Три месеца	382 бр. -
1105	м	12,4	Цр10	1530	1,0	70	Ветровал, снеголом	принудител дна	100	70	Три месеца	106 бр. -
1068	е	0,9	Цр9	110	0,5	30	Ветровал, снеголом	принудител дна	100	30	Три месеца	55 бр. -
		0,1	Вр1	10								
		<u>1,0</u>										

ПРЕДПИСАНИЕ : Сроктът за провеждане на сечта е до три месеца след утвърждаването, съгласно чл.27, ал.1,т.3 от НУРВИДТ

Да не се сечат други дървесни видове и дърветата със зелена корона, в местата обозначени на скиците.

Приложени и неразделна част към предписанието са скици на засегнатата част.

(Когато санкционата/принудителната сеч не се провежда на цялата площ на подотдела, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сеч)

Изготвил:.....

Инж. Д. Петрова – Ст. експерт КОГТ

(подпис, име, фамилия, длъжност /само за екземпляра на РДГ/ЛЗС)

Издал предписанието:.....

Директор РДГ/ЛЗС:.....

(подпис, име, фамилия, печат)



Дата: 29.04.2024.год.

Дата: 29.04.2024 год.

Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственник в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.