



**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.РУСЕ ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР.ВАРНА**

Изх. № РДГ П- 4693

/29.08.2024г.

ПРЕДШИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна сеч през 2024г.

в гори, собственост на: Държавата. В гори, които са предоставени за управление от: СЦДП-ДП - ТП ДГС "Бяла" град Бяла

Ползване на дървесина

| Отдел | Подотдел | Имот № | Землище | Залесена площ в ха | | Състав | По инвентаризация КЪМ горекостопански план 2015 год. | Запас куб. м. стояща маса с клонови на цялата площ | Засегнатата площ в ха | Запас куб. м. стояща маса с клонови на засегнатата площ | Причина за съхнене/повреда | Вид сеч санитарна / принудителна | Процент на ползване | Ст. маса с клонови м ³ | Срок за провеждане на сечта до | Забележка |
|-------|----------|--------|----------|--------------------|--------|--------|--|--|------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 1,3 | срлш7 | | | | | | | | | | | |
| 43 | а | - | Бяла | 1,3 | срлш7 | 100 | 1,3 | 0 | корояди и фитопатогени | санитарна | | 0 | до 31.12.24 | | | |
| | | | | | чб2 | 50 | | 50 | корояди и фитопатогени | а | | 20 | | | | |
| | | | | | см1 | 20 | | 20 | фитопатогени | | 41 | 70 | | | | |
| 64 | г | | Дряновец | 7,9 | 66 9 | 1790 | 7,9 | 1790 | фитопатогени | санитарна | | 260 | до 31.12.24 | | | |
| | | | | | срлш 1 | 140 | | 140 | | а | | | | | | |
| | | | | 7,9 | | 1930 | 7,9 | 1790 | | | | 13 | 260 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|--------------|-------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|----|
| 67 | б | - | Лом черковна | 0,6 | вбр6 ел2 см2 | 50 20 10 | 0,6 | 50 | корояди и фитопатогени | санитарн а | | 30 40 | до 31.12.24 | |
| | | | | 0,6 | | 80 | 0,6 | 80 | | | 88 | 70 | | |
| 72 | м | - | Лом черковна | 4,5 | чб10 | 1430 | 4,5 | 1430 | корояди и | санитарн а | | 300 | до 31.12.24 | |
| 72 | о | - | Лом черковна | 4,5 | | 1430 | 4,5 | 1430 | фитопатогени | | 21 | 300 | | |
| | | | | 5,4 | чб10 | 1310 | 5,4 | 1310 | корояди и | санитарн а | | 220 | до 31.12.24 | |
| | | | | 5,4 | | 1310 | 5,4 | 1310 | фитопатогени | | 17 | 220 | | |
| 74 | к | - | Лом черковна | 1,9 | чб7 см3 ел | 300 130 | 1,9 | 300 | корояди и фитопатогени | санитарн а | | 20 40 0 | до 31.12.24 | |
| | | | | 1,9 | | 430 | 1,9 | 430 | | | 14 | 60 | | |
| 81 | с | - | Копривец | 4,7 | чб10 | 1500 | 4,7 | 1500 | корояди и | санитарн а | | 180 | до 31.12.24 | |
| | | | | 4,7 | | 1500 | 4,7 | 1500 | фитопатогени | | 12 | 180 | | |
| 89 | ж | - | Копривец | 2,0 | бб8 срлп2 | 480 90 | 2 | 480 | | санитарн а | | 90 0 | до 31.12.24 | |
| | | | | 2,0 | | 570 | 2 | 480 | | | 16 | 90 | | |
| | | | | 12,5 | чдб7 | 3300 | 12,5 | 3300 | корояди и | | | 420 | до 31.12.24 | |
| 176 | ж | - | Брестовица | | срлп3 шс здгл | 1090 | | | фитопатогени | санитарн а | | 40 10 | | |
| | | | | 12,5 | | 4390 | 12,5 | 3300 | | | 11 | 470 | | |
| | | | | 3,6 | пяс10 цр бл ак пкл | 810 | 3,6 | 810 | фитопатогени | санитарн а | | 30 | до 31.12.24 | |
| 196 | в | - | Обретеник | | | | | | | | | 20 | | |
| | | | | 3,6 | | 810 | 3,6 | 810 | | | 36 | 290 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------|---|---|------------|------|------|-------|------|--------------|-----------|---------------|-----|------|-------------|----|
| 202 | и | - | Обретенник | 0,4 | чб10 | 140 | 0,4 | 140 | корояди и | санитарн а | 50 | 70 | до 31.12.24 | |
| | | | | | ак | | | фитопатогени | | | | | | |
| | | | | | брс | | | | | | | | | |
| | | | | | мх | | | | | | | | | |
| | | | | 0,4 | | 140 | 0,4 | 140 | | | 50 | 70 | | |
| 202 | п | - | Обретенник | 2,6 | чб10 | 1020 | 2,6 | 1020 | корояди и | санитарн а | | 220 | до 31.12.24 | |
| | | | | | ак | | | фитопатогени | | | | | | |
| | | | | | брс | | | | | | | | | |
| | | | | | пкл | | | | | | | | | |
| | | | | | ор | | | | | | | | | |
| | | | | 2,6 | | 1020 | 2,6 | 1020 | | 22 | 220 | | | |
| 305 | ж | - | Багишница | 0,4 | чб10 | 160 | 0,4 | 160 | корояди и | санитарн а | 25 | 40 | | |
| | | | | | айл | | | фитопатогени | | | | | | |
| | | | | | пбрс | | | | | | | | | |
| | | | | | дж | | | | | | | | | |
| | | | | | ор | | | | | | | | | |
| | | | | 0,4 | | 160 | 0,4 | 160 | | 25 | 40 | | | |
| 305 | к | - | Багишница | 1,2 | чб10 | 400 | 1,2 | 400 | корояди и | санитарн а | 33 | 130 | до 31.12.24 | |
| | | | | | айл | | | фитопатогени | | | | | | |
| | | | | | пбрс | | | | | | | | | |
| | | | | | дж | | | | | | | | | |
| | | | | | ор | | | | | | | | | |
| | | | | 1,2 | | 400 | 1,2 | 400 | | 33 | 130 | | | |
| Всичко: | | | | 49,0 | | 14340 | 49,0 | 12920 | | | 17 | 2470 | | |

Предписанието е издадено на основание Констатиивни протоколи от проверки от служителите на ЛСЗ Варна и РДГ Русе.

Изготвил:.....

инж.Тони Димитров-гл.експерт "ВЗГЕБВ"

(подпис, име, фамилия, длъжност/само за екземпляра на РДГ/ЛСЗ)

Издад предписанието:

Директор РДГ:

инж.Огнян



Дата:28.08.2024 год.

Дата:29.08.2024 год.

