



Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от НСГ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: инж. Бертанов, Младан
РДГ: инж. Бертанов, Младан
инж. Бертанов - РДГ - Ресе
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 03.02.2026 год.

Одобрявам: инж. Орчиде Саванова
РДГ: инж. Орчиде Саванова
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 03.02.2026 год.

СЪГЛАСУВАМ: инж. Калин Карамфилов
д-р инж. Калин Карамфилов,
управител на „Нишава К и Т“ ООД
(съгласува се в случаите на чл.52б, ал.8 от НСГ)



ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на ДГТ
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДЛС „Воден- Ири Хисар“

ПРЕДСТАВИЛ: инж. К. Колев
собственик/ упълномощен представител
инж. К. Колев, директор, ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“
(ведомство, име, фамилия, длъжност)
Дата: 06.11.25 год.



ИЗГОТВИЛ: инж. И. Дитов
инж. И. Дитов, зам.-директор, ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14752/19.01.2022 г.

Място на издаване

Отдела	Подотдел	Имот №	Землище	Залежена площ хектара	По ГСП год.												Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	Запас по ГСП				Насока на стопанисване/Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване					Забележка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					На 1 хектар	На цялата площ	Предвидено ползване по ГСП	с клони	куб. м. стояща маса	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/Вид на сечта	Процент на ползване	Забележка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															На 1 хектар	На цялата площ								Предвидено ползване по ГСП	с клони	куб. м. стояща маса	Площ			Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/Вид на сечта	Процент на ползване	Забележка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																		На 1 хектар		На цялата площ	Предвидено ползване по ГСП	с клони	куб. м. стояща маса	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/Вид на сечта	Процент на ползване	Забележка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
15	г	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

50	о	Подлес	6,7 4,7	ак10 глад	15	0,9	11	12	3	Акации	261 70	1750 330	340 400	Возобновяване/Гол 0%	кбр10;изд.:40г.;пълн.-0,45м.;бон.4.	6,7 4,7	340 400	100%	
51	а	Подлес	4,7 7,6 3,8 1,9 1,8	цр4 гбр2 плас2 бл1 срлп1	110	0,5	24 22 26 23 23	42 34 42 38 34	2 3 3 2 3	Церов	249 224 213 242 239	330 1890 850 810 460	400 570 260 240 140	Возобновяване/постепенно-котловинна 30%.	срлп5;кп4;гбр1;сем.;20г.;пълн.-0,74м.;бон.5.	4,7 7,6 3,8 1,9 1,8	400 570 260 240 130	30%	Втори етаж, прореждане 3%.
51	в	Подлес	18,9 12,6 1,6 1,6	гбр3 цр1 цр8 бл1 мкд1	40 110	0,2	12 12 23	14 12 38	3 3 3 4 4	Церов П	279 163 144 119	5280 2050 230 190	1360 520 60 40	Возобновяване/постепенно-котловинна 25%.	цр9;бл1;сем.;5г.;пълн.-0,4;0,2м.;бон.5.	18,9 12,6 1,6 1,6	1360 520 60 40	25%	Изсичане на подлеса 25% (4.0га), отглеждане на подраста.
51	г	Подлес	15,8 0,4 0,4 0,2 0,1	мк гбр4 цр3 срлп2 бл1	110	0,6	23 24 24 20	30 38 34 30	2 2 3 2	Смесен Широкол.	156 291 283 293 307 214	2470 120 100 70 30	620 20 20 10 10	Возобновяване/постепенно-котловинна 20%.	срлп6;кп2;цр2;сем.;5г.;пълн.-0,4;0,4м.;0,4м.;бон.5.	15,8 0,4 0,4 0,2 0,1	620 20 20 10 10	20%	Отглеждане на подраста.
51	д	Подлес	7,2 3,6 1,5 1,4 0,7	гбр5 срлп2 кп2 кп1 бл	110	0,6	23 24 24 20	38 34 38 30	3 2 3 4	Смесен Широкол.	283 142 117 137	2040 1020 210 1230	510 310 70 380	Возобновяване/постепенно-котловинна 30%.	кбрб;мкд4;изд.:20г.;5г.;пълн.-0,84м.;1м.;бон.4,5;црб;кп2;срлп2;сем.;5г.;пълн.-0,5;0,6м.;1м.;бон.5,4;бл.	7,2 3,6 1,5 1,4 0,7	310 70 80 380	30%	Изсичане на подлеса 30% (2,7га), отглеждане на подраста.
51	з	Подлес	7,2 1,8 1,7	цр8 мкд2 бл	100	0,5	21 17	38 30	3 4	Церов П	142 117	1020 210	310 70	Возобновяване/постепенно-котловинна 30%.	кбрб;мкд4;изд.:20г.;5г.;пълн.-0,84м.;1м.;бон.4,5;црб;кп2;срлп1;бл1;сем.;10г.;пълн.-0,6;0,6м.;1м.;бон.5,4;бл.	7,2 1,8 1,7	310 70 80	30%	Изсичане на подлеса 30% (5,2га), отглеждане на подраста.
51	и	Подлес	13,8 1,8 1,7	цр8 бл1 мкд1 срлп	100	0,6	22 20 18	38 34 26	3 3 4	Церов П	183 144 141	2520 260 240	760 80 80	Возобновяване/постепенно-котловинна 30%.	кбрб;мкд4;изд.:20г.;пълн.-0,72м.;3м.;бон.5;црб;кп2;срлп1;бл1;сем.;10г.;пълн.-0,6;0,6м.;1м.;бон.5,4;бл.	13,8 1,8 1,7	760 80 80	30%	Изсичане на подлеса 30% (5,2га), отглеждане на подраста.
51	н	Осен	17,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1	цр4 гбр2 плас2 бл1 срлп1	110	0,5	24 22 26 23 23	42 34 42 38 34	2 3 3 2 3	Церов	350 133 200 200 200	3020 140 40 40 20	920 50 10 10 10	Возобновяване/постепенно-котловинна 30%.	срлп5;кп4;гбр1;сем.;20г.;пълн.-0,74м.;бон.5,4,4.	17,3 0,4 0,3 0,2 0,1	920 50 10 10 10	30%	Втори етаж, прореждане 3%.
52	в	Подлес	11,1 18,2 4,6	цр8 бл2 срлп кп ак	80	0,6	18 16	30 26	3 4	Церов П	273 138 115	300 2510 530	80 760 150	Возобновяване/постепенно-котловинна 30%.	кп5;срлп3;цр2;сем.;10г.;пълн.-0,7,2м.;3м.;бон.4,5;бл;кп7;мкд3;изд.:20г.;пълн.-0,6;3м.;4м.;бон.5.	11,1 18,2 4,6	80 760 150	30%	Изсичане на подлеса 30% (6,8га), отглеждане на подраста, в края на десетилетието.
52	д	Подлес	22,8 12,3 1,4	цр9 бл1 кп	75	0,7	18 16	30 26	3 4	Церов П	133 161 129	3040 1980 180	910 500 40	Возобновяване/постепенно-котловинна 25%.	дрн8;гп2;изд.:60г.;пълн.-0,4;3м.;2м.	22,8 12,3 1,4	910 500 40	25%	Изсичане на подлеса 25% (3,4га).
52	з	Подлес	13,7 1,0 0,7 0,6 0,3	цр3 плас2 срлп2 бл1	80	0,5	21 22 21	34 30 30	3 2 3	Смесен Ср П	158 130 157 217 133	2160 130 110 130 40	540 30 30 30 10	Возобновяване/Групово-постепенно-котловинна 15%.		13,7 1,0 0,7 0,6 0,3	540 30 30 30 10	25%	В края на десетилетието.

21	в	Подлес	24,5 10,5	цр7 бл3	120	0,6	17	38	4	Церов	199 183	4870 1920	1460 580	Възобновяване/пост- котловинна 30%	цр8,бл2,сем,5г,лп,лн.- дрн8,гл2,изд,50г,лп,лн.-0,53м; 0,60,2м,бон,5;	24,5 10,5	1460 580	30%	Исчислене на подлеса 30% (10,5на), отгледане на подраста.
21	г	Подлес	35,0 2,2 0,6 0,3	плас7 срлп2 мкд10	50	0,8	21	22	1	Ясенов	291 255 317 200	10170 560 190 60	2040 80 30 10	Отгледане/ Пробирка 15%	срлб,кп4,сем,5г,лп,лн.- 0,40,8м,бон,5,4;др. цр3,срлп3,плас3,кп1,сем,5г,лп лн.-0,60,2м,бон,5; мкд; дрн8,гл2,изд,10г,лп,лн.- 0,32,2м,1м.	35,0 2,2 0,6 0,3	2040 80 30 10	15%	Исчислене на подлеса 30% (10,5на), отгледане на подраста.
21	А	Подлес	3,1 8,7 5,2 3,5 17,4	кп срлп5 плас3 цр2							261 191 171 269 201	810 1660 890 940 3490	120 170 90 80 340	Отгледане/ Пробирка 10%	срлб,кп4,сем,5г,лп,лн.- 0,40,8м,бон,5,4;др. цр3,срлп3,плас3,кп1,сем,5г,лп лн.-0,60,2м,бон,5; мкд; дрн8,гл2,изд,10г,лп,лн.- 0,32,2м,1м.	3,1 8,7 5,2 3,5 17,4	120 170 90 80 340	10%	Исчислене на подлеса 30% (10,5на), отгледане на подраста.
21	з	Подлес	3,3 3,3	ак10 кп	12	0,8	10	10	3	Акация	52 52	170 170	260 260	Възобновяване/Гола10 0%	глп9,дрн1,изд,12г,лп,лн.- 0,12м,;	3,3 3,3	260 260	100%	Гола за издържово възобновяване 100% на 8-та година.
22	а	Подлес	5,8 2,9 0,9 9,6	плас6 срлп3 цр1	50	0,8	21	22	1	Ясенов	255 307 211 267	1480 890 190 2560	230 140 20 390	Отгледане/ Пробирка 15%	срлп7,кп2,цр1,сем,5г,лп,лн.- 0,20,4м,бон,5; плас.	5,8 2,9 0,9 9,6	230 140 20 390	15%	Исчислене на подлеса 30% (8,9на), отгледане на подраста.
22	б	Подлес	17,8 3,0 5,9 2,9 29,6	цр6 бл1 срлп2 плас1	110	0,4	18	38	3	Церов	144 127 69 66 120	2570 380 410 190 3550	780 110 130 50 1070	Възобновяване/пост- котловинна 30%	цр7,срлп2,бл1,сем,5г,лп,лн.- 0,70,2м,бон,5; кп; дрн6,гл2,скрп2,изд,5г,лп,лн.- 0,4;1м.	17,8 3,0 5,9 2,9 29,6	780 110 130 50 1070	30%	Исчислене на подлеса 30% (8,9на), отгледане на подраста.
22	в	Подлес	0,7 0,3	цр7 срлп1 кпб8 мкд2	50	0,7	14	14	3	Церов	213 143 200 20	510 100 60 20	55 10	Отгледане/ Пробирка 10%	цр7,срлп2,бл1,сем,5г,лп,лн.- 0,70,2м,бон,5; кп; дрн6,гл2,скрп2,изд,5г,лп,лн.- 0,4;1м.	0,7 0,3	55 10	10%	В гъстите групи.
22	г	Подлес	18,0 4,5	цр8 бл2	110	0,4	17	38	4	Церов	134 127	2420 570	730 170	Възобновяване/пост- котловинна 30%	дрн7,гл3,изд,50г,лп,лн.-0,53м.	18,0 4,5	730 170	30%	Исчислене на подлеса 30% (6,8на), отгледане на подраста.
24	б	Подлес	22,5 8,9 1,8 3,5 3,5	кпб4 цр5 бл1 плас2 срлп2 лб	130	0,6	23	40	2	Церов	268 282 261 194 240	6040 2510 470 680 840	900 750 150 200 260	Възобновяване/пост- котловинна 30%	кпб10,изд,50г,лп,лн.-0,36м; бон,4; срлп9,кп1,сем,5г,лп,лн.- 0,3;1м,0,8м,бон,5,4; глп7,дрн3,изд,15г,лп,лн.-0,3;2м.	22,5 8,9 1,8 3,5 3,5	900 750 150 200 260	30%	Исчислене на подлеса 30% (5,3на).
24	в	Подлес	17,7 11,2 4,5 2,1	кпб цр2 бл1 плас2 срлп2 лб брс мкд	90	0,6	22	34	3	Литов	254 253 269 173 276	4500 2830 1210 780 580	1360 710 310 190 150	Възобновяване/пост- котловинна 25%	кпб10,изд,50г,лп,лн.-0,36м; бон,4; срлп9,кп1,сем,5г,лп,лн.- 0,3;1,5м,1м,бон,5,4.	17,7 11,2 4,5 2,1	1360 710 310 190 150	25%	Исчислене на подлеса.
24	г	Подлес	22,3 4,7 0,7 0,6	кпб цр7 бл1 плас1 срлп1 мкд лб лб кп	120	0,6	23	38	2	Церов	242 283 257 171 200	5400 1330 180 120 120	1360 270 30 20 20	Възобновяване/пост- котловинна 20%	кпб10,изд,50г,лп,лн.-0,36м; бон,4; срлп9,кп1,сем,5г,лп,лн.- 0,3;1,5м,1м,бон,5,4.	22,3 4,7 0,7 0,6	1360 270 30 20 20	20%	Исчислене на подлеса 100% (6,7на).

[illegible]

		Острово	0,4 срл1 плас кл пбрс	50		16	18	4		250	100	10	Отглеждане/ Пробирка 15%	цр4,бл3,кл2,срл1,сем,2г,лълн- 0,4;0,2м,0,2м,0,2м,0,4м,;бон,5;	0,4 4,7 9,4 3,1 3,1 1,6 1,5 кл7 срл3 клбс10	10	Отглеждане/ Пробирка 15%	30%	Втори етаж, пробирка 3% изчислене на подарса, отглеждане на подарса.
83	а	Острово	9,4 цр6 бл2 3,1 бл2 1,6 срл1 1,5 срл1 кл7 срл3 клбс10	170	0,5	20 19 21 20 12 15	42 38 38 30 14 16	3 3 3 3 5 5 4	Церов	306 196 187 213 200 600 340 180	1440 1840 580 340 300 90 10	220 550 180	Възобновяване/постеп енно-котловинна 30%.	цр6,кл2,срл2,сем,5г,лълн- 0,6;0,2м,0,6м,0,3м,;бон,5; Дрп10;иэд,1;100г,лълн-0,2;3м.	15,6 4,7 3,8 0,9 срл1 срл5 кл3 цр1 бл1	940 280 250 60 10	Възобновяване/пост епенно-котловинна 30%.	30%	Втори етаж, пробирка 3% отглеждане на подарста.
83	б	Острово	4,7 бл5 цр4 0,9 срл1 срл5 кл3 цр1 бл1	170	0,5	20 22 20 15 12 16 14	34 42 30 16 14 18 16	3 3 3 5 5 3 4	Смесен Ширококл.	196 218 189	920 830 170	280 250 60	Възобновяване/постеп енно-котловинна 30%.	бл3,цр3,кл2,срл2,сем,5г,лълн- 0,8;0,2м,0,2м,0,3м,;бон,5;	9,4 8,0 5,4	600 660 500	Възобновяване/пост епенно-котловинна 30%.	30%	Втори етаж, пробирка 3% отглеждане на подарста.
83	в	Острово	9,4 8,0 бл6 5,4 цр4 плас срлн срлб плас3 кл1	170	0,7	20 22	34 42	3 3	Смесен Ширококл.	277 276 306	2600 2210 1650	600 660 500	Възобновяване/постеп енно-котловинна 30%.	бл3,цр3,кл2,срл2,сем,5г,лълн- 0,8;0,2м,0,2м,0,3м,;бон,5;	13,4 6,8 4,5	1190 550 320	Възобновяване/пост епенно-котловинна 30%.	30%	Втори етаж, пробирка 3% отглеждане на подарста.
83	г	Острово	13,4 6,8 цр6 4,5 бл4 плас4 срл3 мжк2 бл1	170	0,6	22 20 20 16 14 15	42 38 22 16 14 18	3 3 3 5 4 3	Церов	263 238	1790 1070	550 320	Възобновяване/постеп енно-котловинна 30%.	цр3,бл2,плас2,срл2,кл1,сем,5г, лълн-0,7;0,2м,0,2м,; 0,2м,0,3м,;бон,5;	11,3 6,3 2,7	890 460 210	Възобновяване/пост епенно-котловинна 30%.	25%	Втори етаж, пробирка 3% отглеждане на подарста.
83	А	Острово	11,3 6,3 гбр7 2,7 срл3 цр бл кл	170	0,7	21 22	38 42	3	Смесен Ширококл.	361 294 300	4080 1850 810	890 460 210	Възобновяване/груп ово-постепенна 25%.	срл7,кл3,;сем,5г,лълн-0,6; 0,2м,;бон,5; плас,цр,бл.	9,0 3,2 0,9 0,4	670 250 70 40	Отглеждане/ Пробирка 20%	20%	
83	е	Острово	9,0 3,2 срл7 0,9 плас2 0,4 цр1 кл гбс бл	70	0,9	22 24 23	22 26 30	3 2 1	Липов	296 391 344 525	2660 1250 310 210	670 250 70 40	Отглеждане/ Пробирка 20%	срлб,кл2,цр1,плас1,сем,5г,лълн н-0,3;0,2м,;бон,5;бл.	4,5 3,6 1,2 0,6	360 260 70 50 40	Отглеждане/ Пробирка 20%	20%	
83	ж	Острово	4,5 3,6 срлб 1,2 плас2 0,6 цр1 0,6 бл1 кл	70	0,9	20 21 22 22	20 22 30 38	4 2 1 3	Липов	393 342 292 467 383	1770 1230 350 280 230	360 260 70 50 40	Отглеждане/ Пробирка 20%	срлб,кл2,цр1,плас1,сем,5г,лълн лълн-0,2;0,2м,;бон,5;	6,0 10,0 4,0 4,0 2,0	420 480 250 210 80	Възобновяване/пост епенно-котловинна 25%.	25%	Изчислене на подарса 25% (5,0на), отглеждане на подарста, в края на десетилетиего.
139	в	Черковна	6,0 10,0 цр5 4,0 плас2 4,0 гбс2 2,0 кл1 лдб 3дб	70	0,6	23 25 20 20	34 34 26 22	2 1 1 3	Церов ВП	194 248 213 155	2090 1940 850 310	420 480 210 80	Възобновяване/постеп енно-котловинна 25%.	цр7,кл3,сем,3г,5г,лълн- 0,6;0,4м,1м,;бон,5,4; гл10;иэд,15г,лълн-0,6;2м.	20,0 19,8	1020 570	Възобновяване/пост епенно-котловинна 25%.	25%	
139	г	Черковна	20,0 19,8 цр10 3дб бл мжкд	65	0,5	18	26	3	Церов П	205 115	4090 2270	1020 570	Възобновяване/постеп енно-котловинна 25%.				Възобновяване/пост епенно-котловинна 25%.	25%	Отглеждане на подарста, в края на десетилетиего.

[illegible]

