



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.РУСЕ ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР.ВАРНА

Образец по т.П.1 на Заповед № 628/29.06.2023г.

ИЗХ. № РДГ 11- 4358 /01.10.2026г.

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна сеч през 2026г.
в Гори, собственост на: Община Сливно поле

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По ГСП 2022 год.		Засегната площ в ха	Почва куб. м. ст. стоища маса с клонови на цялата площ	Почва куб. м. ст. стоища маса с клонови на засегнатата площ	Причина за съхранение/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клонови м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забелешка
					Състав	Запас куб. м. ст. стоища маса с клонови на цялата площ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Н	80652.364.2	Черешово	2,5	чб9	760	2,5	760	корояди	санитарна	50	380			
				0,3	чр1	30	0,3	30							
				2,8		790	2,8	790				380	31.12.2026		
1	О	80652.364.1	Черешово	0,4	чб10	110	0,4	110	корояди	санитарна	50	60	31.12.2026		
2	М	80652.368.1	Черешово	5,8	лп10	1540	5,8	1540	огнена ръжда	санитарна	40	620	31.12.2026		част от дървесината е негодна за употреба
3	Г	80652.374.1	Черешово	13,2	срлп6	3460	13,2	3460	огнена ръжда	санитарна	40	1380			
				6,6	чр3	1390	6,6	1390	хипокс. рак		40	560			
				2,2	плвс1	540	2,2	540			40	220			
				22,0		5390	22,0	5390				2160	31.12.2026		
4	а	80652.377.1	Черешово	11,2	чр5	1730	11,2	1730	хипокс. рак	санитарна	50	870			
				11,1	бл5	1320	11,1	1320	хипокс. рак	санитарна	50	660			
				22,3		3050	22,3	3050				1530	31.12.2026		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ш	80652.375.1	Черешово	1,4	српс5	340	1,4	340	огнена ръжда	санитарна	50	170		част от дървесината е пригодна за употреба
				0,3	пкпн1	30	0,3	30	хипокс. рак	санитарна	50	15		
				0,6	цр2	100	0,6	100	хипокс. рак	санитарна	50	50		
				0,3	пбрс1	60	0,3	60	хипокс. рак	санитарна	50	30		
				0,3	плмс1	70	0,3	70	огнена ръжда	санитарна	50	35		
				2,9		600	2,9	600				300	31.12.2026	
5	ю	80652.375.1	Черешово	7,9	српс8	2770	7,9	2770	огнена ръжда	санитарна	50	1380		
				2,0	цр2	510	2,0	510	хипокс. рак	санитарна	50	250		
				9,9		3280	9,9	3280				1630	31.12.2026	
5	я	80652.375.1	Черешово	12,2	српс6	3740	12,2	3740	огнена ръжда	санитарна	30	1120		
				6,1	цр3	1390	6,1	1390	хипокс. рак	санитарна	30	420		
				2,0	бп1	450	2,0	450	хипокс. рак	санитарна	30	130		
					кбр	70		70		санитарна	30	20		
				20,3		5650	20,3	5650				1690	31.12.2026	
12	я	02796.100.1	Басарбово	4,6	чб10	1320	4,6	1320	корояди	санитарна	50	660	31.12.2026	
15	б3	02796.138.1	Басарбово	7,8	чб10	2110	7,8	2110	корояди	санитарна	70	1480	31.12.2026	
242	б3	39178.34.198	Кошарна	1,1	чб7	350	1,1	350	корояди	санитарна	50	170		
				0,3	српс2	80	0,3	80	огнена ръжда	санитарна	50	40		
				0,1	цр1	20	0,1	20	хипокс. рак	санитарна	50	10		
				1,5		450	1,5	450				220	31.12.2026	
246	б	39178.34.197	Кошарна	1,0	чб8	330	1,0	330	корояди	санитарна	50	160		
				0,3	бб2	80	0,3	80	корояди	санитарна	50	40		
				1,3		410	1,3	410				200	31.12.2026	
				101,6		24700	101,6	24700				10930		

Предписанието е издадено на основание Констатилен протокол РДП1-4278 от 25.09.2026 г.

Изготвил:.....

инж.Тони Димитров-гл.експерт "ВЗГЕБВ"

(подпис, име, фамилия, длъжност /само за екземплира на РДП/ЛЗС/)

Дата:01.10.2026 год.



Издадено от:.....
Зг. Директор РДП:

инж.Виктор Михайлов

Дата:01.10.2026 год.